






エアコン

シャープ株式会社

2025年1月30日現在

JH-RV11/JH-RVB1 相互接続確認済機種・対応アダプター一覧

以下のエアコンについて、動作を確認済みです。

| | 太陽光発電の余剰電力活用 | | 遠隔操作 |
|-------------|--|--|---|
| | ソーラー家電連携 (COCORO HOME) | ソーラー家電連携 (COCORO ENERGY) |  |
| |  発電を積極活用 予冷効果で省エネ |  ゆっくり立ち上げて 電力購入を抑制 | 発電不足時に節電 |
| | ▶ こちら | | |
| シャープ株式会社 | - | ▶ こちら | |
| | - | - | ▶ こちら |
| ダイキン工業株式会社 | - | ▶ こちら | |
| 株式会社コロナ | - | ▶ こちら | |
| パナソニック株式会社 | - | ▶ こちら | |
| 株式会社富士通ゼネラル | - | ▶ こちら | |
| | - | - | ▶ こちら |
| 株式会社長府製作所 | - | ▶ こちら | |

- ソーラー家電連携（Life Eee コネクト）についての機能特長や注意事項の詳細については、以下の WEB サイトやオンラインマニュアルをご確認ください。

<機能特長>

(<https://jp.sharp/sunvista/hems/function/#solarlink>)

<オンラインマニュアル>

(<https://hems.cloudlabs.sharp.co.jp/support2/cloudhems/manual2/solar.html>)

<注意事項>

(<https://hems.cloudlabs.sharp.co.jp/support2/cloudhems/manual2/set-EC-133.html#aircon>)

- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)
- ▶ エアコンの接続確認済企業一覧は[こちら](#)

<ソーラー家電連携 (Life Eee コネクト) + 遠隔操作 に対応>

| 機器 | メーカー名 | 対応品名 | 対応アダプター型名 | ソーラー家電連携* | | 遠隔操作 | | | | | | |
|-------------|-------|--------------|-----------|-------------|---------------|------------|------------|------------|---------|---|---|---|
| | | | | COCORO HOME | COCORO ENERGY | | | | | | | |
| 家庭用 エアコン | シャープ製 | 2024年 モデル | Xシリーズ | AY-S22X-W | AY-S25X-W | AY-S28X-W | AY-S36X-W | AY-S40X2-W | 無線LAN内蔵 | ○ | ○ | ○ |
| | | | | AY-S56X2-W | AY-S63X2-W | AY-S71X2-W | AY-S80X2-W | | | | | |
| | | | Vシリーズ | AY-S22V-W | AY-S25V-W | AY-S28V-W | AY-S40V-W | AY-S40V2-W | | | | |
| | | | | AY-S56V2-W | AY-S63V2-W | | | | | | | |
| | | | Eシリーズ | AY-S22E-W | AY-S25E-W | AY-S28E-W | AY-S40E-W | AY-S56E2-W | | | | |
| | | | XEシリーズ | AY-28SXE4 | AY-40SXE4 | AY-56SXE4 | AY-63SXE4 | AY-71SXE4 | | | | |
| | | | | AY-80SXE4 | | | | | | | | |
| | | | VEシリーズ | AY-22SVE4 | AY-25SVE4 | AY-28SVE4 | AY-40SVE4 | AY-56SVE4 | | | | |
| | | | | AY-63SVE4 | | | | | | | | |
| | | | YXシリーズ | AY-S22YX | AY-S25YX | AY-S28YX | AY-S36YX | AY-S40YX2 | | | | |
| | | | | AY-S56YX2 | AY-S63YX2 | AY-S71YX2 | AY-S80YX2 | | | | | |
| | | | EKSシリーズ | AC-S22EKS | AC-S25EKS | AC-S28EKS | AC-S40EKS | AC-S56EKS | | | | |
| | | | ATCシリーズ | AC-S22ATC | AC-S28ATC | AC-S40ATC | AC-S56ATC | AC-S63ATC | | | | |
| | | | AWシリーズ | AC-S22AW | AC-S28AW | AC-S40AW | | | | | | |
| | | | FXシリーズ | AC-22SFX | AC-25SFX | AC-28SFX | AC-40SFX2 | AC-56SFX2 | | | | |
| | | | | AC-63SFX2 | AC-71SFX2 | AC-80SFX2 | | | | | | |
| | | | FHシリーズ | AC-22SFH | AC-25SFH | AC-28SFH | AC-40SFH | AC-56SFH2 | | | | |
| | | | FEシリーズ | AC-22SFE | AC-25SFE | AC-28SFE | AC-40SFE | AC-40SFE2 | | | | |
| | | | | AC-56SFE2 | | | | | | | | |

* 太陽光発電の余剰電力量に応じて家電を省エネ制御する機能です。当社製太陽光発電システムが必要です。機能について、くわしくは[こちら](https://jp.sharp/sunvista/hems/function/#solarlink)。(https://jp.sharp/sunvista/hems/function/#solarlink)

<ソーラー家電連携の注意事項>

- 「ソーラー家電連携 (COCORO HOME)」のご利用には、当社会員サイト「COCORO MEMBERS (<https://cocoromembers.jp.sharp/>)」への登録、および HEMS (クラウド連携エネルギーコントローラ <JH-RV11/JH-RVB1>) が必要です。また、スマートライフアプリ「COCORO HOME」のインストールおよび HEMS との連携が必要です。くわしくは[こちら](https://jp.sharp/support/home/cloud/cocoro_home05.html#s31)。(https://jp.sharp/support/home/cloud/cocoro_home05.html#s31)
- JH-RVB1 をご利用のお客様で、対応する電力モニタはこちら。
(https://jp.sharp/sunvista/mieruka/products/pdf/monitor_controller.pdf)
- 外部発電も発電量予測に含まれます。「外部発電」とは、エネファームなどの他社製発電機器や、マルチエネルギーモニタ、または、クラウド連携エネルギーコントローラ (JH-RV11) に対応していない当社製太陽光発電システムの発電を指します。
- 電力モニタを複数台設置している場合は、対象外です。

- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)
- ▶ エアコンの接続確認済企業一覧は[こちら](#)

<ソーラー家電連携 (COCORO ENERGY) + 遠隔操作 に対応>

| 機器 | メーカー名 | 対応品名 | 対応アダプター型名 | ソーラー家電連携* | | 遠隔操作 | | | | | | |
|-------------|---------|--------------|-----------|-------------|---------------|------------|------------|------------|---------|---|---|---|
| | | | | COCORO HOME | COCORO ENERGY | | | | | | | |
| 家庭用 エアコン | シャープ(株) | 2023年 モデル | Pシリーズ | AY-R22P-W | AY-R25P-W | AY-R28P-W | AY-R40P-W | AY-R56P2-W | 無線LAN内蔵 | - | ○ | ○ |
| | | | Xシリーズ | AY-R22X-W | AY-R25X-W | AY-R28X-W | AY-R36X-W | AY-R40X2-W | | | | |
| | | | | AY-R56X2-W | AY-R63X2-W | AY-R71X2-W | AY-R80X2-W | | | | | |
| | | | Hシリーズ | AY-R22H-W | AY-R25H-W | AY-R28H-W | AY-R40H-W | AY-R40H2-W | | | | |
| | | | | AY-R56H2-W | AY-R63H2-W | | | | | | | |
| | | | Fシリーズ | AY-R22F-W | AY-R25F-W | AY-R28F-W | AY-R40F-W | AY-R56F2-W | | | | |
| | | | Dシリーズ | AY-R22D-W | AY-R25D-W | AY-R28D-W | AY-R40D-W | AY-R56D2-W | | | | |
| | | | XE3シリーズ | AY-22RXE3 | AY-25RXE3 | AY-28RXE3 | AY-36RXE3 | AY-40RXE3 | | | | |
| | | | | AY-56RXE3 | AY-63RXE3 | AY-71RXE3 | AY-80RXE3 | | | | | |
| | | | EE3シリーズ | AY-22REE3 | AY-25REE3 | AY-28REE3 | AY-40REE3 | AY-56REE3 | | | | |
| | | | | AY-63REE3 | | | | | | | | |
| | | | YXシリーズ | AY-R22YX | AY-R25YX | AY-R28YX | AY-R36YX | AY-R40YX2 | | | | |
| | | | | AY-R56YX2 | AY-R63YX2 | AY-R71YX2 | AY-R80YX2 | | | | | |
| | | | DKSシリーズ | AY-R22DKS | AY-R25DKS | AY-R28DKS | AY-R40DKS | AY-R56DKS | | | | |
| | | | ATCシリーズ | AC-R22ATC | AC-R28ATC | AC-R40ATC | AC-R56ATC | AC-R63ATC | | | | |
| | | | AWシリーズ | AC-R22AW | AC-R28AW | AC-R40AW | | | | | | |
| | | | FXシリーズ | AC-22RFX | AC-25RFX | AC-28RFX | AC-40RFX2 | AC-56RFX2 | | | | |
| | | | | AC-63RFX2 | AC-71RFX2 | AC-80RFX2 | | | | | | |
| | | | FHシリーズ | AC-22RFH | AC-25RFH | AC-28RFH | AC-40RFH | AC-56RFH2 | | | | |
| | | | FSシリーズ | AC-22RFS | AC-25RFS | AC-28RFS | AC-40RFS | AC-40RFS2 | | | | |
| | | | | AC-56RFS2 | | | | | | | | |

※ リモコン、タイマー、COCORO AIR での停止操作時は空清モードになりますが、HEMS 等による ECHONET Lite 経由での停止操作時は運転停止になります。

* 太陽光発電の余剰電力量に応じて家電を省エネ制御する機能です。当社製太陽光発電システムが必要です。機能について、くわしくは[こちら](https://jp.sharp.sunvista/hems/function/#solarlink)。(https://jp.sharp.sunvista/hems/function/#solarlink)

- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)
- ▶ エアコンの接続確認済企業一覧は[こちら](#)

<ソーラー家電連携 (COCORO ENERGY) + 遠隔操作 に対応>

| 機器 | メーカー名 | 対応品名 | 対応アダプター型名 | ソーラー家電連携* | | 遠隔操作 | | | | | | |
|-------------|-------|--------------|-----------|-------------|---------------|------------|------------|------------|---------|---|---|---|
| | | | | COCORO HOME | COCORO ENERGY | | | | | | | |
| 家庭用 エアコン | シャープ㈱ | 2022年 モデル | Xシリーズ | AY-P22X-W | AY-P25X-W | AY-P28X-W | AY-P36X-W | AY-P40X2-W | 無線LAN内蔵 | - | ○ | ○ |
| | | | | AY-P56X2-W | AY-P63X2-W | AY-P71X2-W | AY-P80X2-W | | | | | |
| | | | Hシリーズ | AY-P22H-W | AY-P25H-W | AY-P28H-W | AY-P40H-W | AY-P40H2-W | | | | |
| | | | | AY-P56H2-W | AY-P63H2-W | | | | | | | |
| | | | Fシリーズ | AY-P22F-W | AY-P25F-W | AY-P28F-W | AY-P40F-W | AY-P56F2-W | | | | |
| | | | Dシリーズ | AY-P22D-W | AY-P25D-W | AY-P28D-W | AY-P40D-W | AY-P56D2-W | | | | |
| | | | Sシリーズ | AY-P22S-W | AY-P25S-W | AY-P28S-W | AY-P40S-W | | | | | |
| | | | XE1シリーズ | AY-22PXE1 | AY-25PXE1 | AY-28PXE1 | AY-36PXE1 | AY-40PXE1 | | | | |
| | | | | AY-56PXE1 | AY-63PXE1 | AY-71PXE1 | AY-80PXE1 | | | | | |
| | | | EE1シリーズ | AY-22PEE1 | AY-25PEE1 | AY-28PEE1 | AY-40PEE1 | AY-56PEE1 | | | | |
| | | | | AY-63PEE1 | | | | | | | | |
| | | | DE1シリーズ | AY-22PDE1 | AY-25PDE1 | AY-28PDE1 | AY-40PDE1 | AY-56PDE1 | | | | |
| | | | YXシリーズ | AY-P22YX | AY-P25YX | AY-P28YX | AY-P36YX | AY-P40YX2 | | | | |
| | | | | AY-P56YX2 | AY-P63YX2 | AY-P71YX2 | AY-P80YX2 | | | | | |
| | | | DKSシリーズ | AY-P22DKS | AY-P25DKS | AY-P28DKS | AY-P40DKS | AY-P56DKS | | | | |
| | | | DTシリーズ | AY-P22DT | AY-P25DT | AY-P28DT | AY-P36DT | AY-P40DT2 | | | | |
| | | | | AY-P56DT2 | | | | | | | | |
| | | | ATCシリーズ | AC-P22ATC | AC-P28ATC | AC-P40ATC | AC-P56ATC | AC-P63ATC | | | | |
| | | | AWシリーズ | AC-P22AW | AC-P28AW | AC-P40AW | | | | | | |
| | | | FXシリーズ | AC-22PFX | AC-25PFX | AC-28PFX | AC-40PFX2 | AC-56PFX2 | | | | |
| | | | | AC-63PFX2 | AC-71PFX2 | AC-80PFX2 | | | | | | |
| | | | HVシリーズ | AC-22PHV | AC-25PHV | AC-28PHV | AC-40PHV2 | AC-56PHV2 | | | | |
| | | | | AC-63PHV2 | | | | | | | | |
| | | | FHシリーズ | AC-22PFH | AC-25PFH | AC-28PFH | AC-40PFH | AC-56PFH2 | | | | |
| | | | HTシリーズ | AC-22PHT | AC-25PHT | AC-28PHT | AC-36PHT | AC-40PHT2 | | | | |
| | | | | AC-56PHT2 | | | | | | | | |
| | | | FSシリーズ | AC-22PFS | AC-25PFS | AC-28PFS | AC-40PFS | AC-40PFS2 | | | | |
| | | | | AC-56PFS2 | | | | | | | | |
| | | | SKシリーズ | AC-22PSK | AC-25PSK | AC-28PSK2 | | | | | | |

* 太陽光発電の余剰電力量に応じて家電を省エネ制御する機能です。当社製太陽光発電システムが必要です。機能について、くわしくは[こちら](https://jp.sharp/sunvista/hems/function/#solarlink)。(https://jp.sharp/sunvista/hems/function/#solarlink)

- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)
- ▶ エアコンの接続確認済企業一覧は[こちら](#)

<ソーラー家電連携 (COCORO ENERGY) + 遠隔操作 に対応>

| 機器 | メーカー名 | 対応品名 | 対応アダプター型名 | ソーラー家電連携* | | 遠隔操作 | | | | | | |
|-------------|-----------|--------------|---------------------|-------------|---------------|------------|------------|------------|---------|---|---|---|
| | | | | COCORO HOME | COCORO ENERGY | | | | | | | |
| 家庭用 エアコン | シャープ㈱ | 2021年 モデル | Pシリーズ ^{※1} | AY-N22P-W | AY-N25P-W | AY-N28P-W | AY-N40P-W | AY-N56P2-W | 無線LAN内蔵 | - | ○ | ○ |
| | | | XSシリーズ | AY-N22X-W | AY-N25X-W | AY-N28X-W | AY-N36X-W | AY-N40X2-W | | | | |
| | | | | AY-N56X2-W | AY-N63X2-W | AY-N71X2-W | AY-N80X2-W | | | | | |
| | | | HSシリーズ | AY-N22H-W | AY-N25H-W | AY-N28H-W | AY-N40H-W | AY-N40H2-W | | | | |
| | | | | AY-N56H2-W | AY-N63H2-W | | | | | | | |
| | | | Dシリーズ | AY-N22D-W | AY-N25D-W | AY-N28D-W | AY-N40D-W | AY-N56D2-W | | | | |
| | | | Sシリーズ | AY-N22S-W | AY-N25S-W | AY-N28S-W | AY-N40S-W | | | | | |
| | | | XE9シリーズ | AY-22NXE9 | AY-25NXE9 | AY-28NXE9 | AY-36NXE9 | AY-40NXE9 | | | | |
| | | | | AY-56NXE9 | AY-63NXE9 | AY-71NXE9 | AY-80NXE9 | | | | | |
| | | | EE9シリーズ | AY-22NEE9 | AY-25NEE9 | AY-28NEE9 | AY-40NEE9 | AY-56NEE9 | | | | |
| | | | | AY-63NEE9 | | | | | | | | |
| | | | DE9シリーズ | AY-22NDE9 | AY-25NDE9 | AY-28NDE9 | AY-40NDE9 | AY-56NDE9 | | | | |
| | | | DKSシリーズ | AY-N22DKS | AY-N25DKS | AY-N28DKS | AY-N40DKS | AY-N56DKS | | | | |
| | | | DTシリーズ | AY-N22DT | AY-N25DT | AY-N28DT | AY-N36DT | AY-N40DT2 | | | | |
| | | | | AY-N56DT2 | | | | | | | | |
| | | | ATCシリーズ | AC-N22ATC | AC-N28ATC | AC-N40ATC | AC-N56ATC | AC-N63ATC | | | | |
| | | | AWシリーズ | AC-N22AW | AC-N28AW | AC-N40AW | | | | | | |
| | | | FXシリーズ | AC-22NFX | AC-25NFX | AC-28NFX | AC-40NFX2 | AC-56NFX2 | | | | |
| | | | | AC-63NFX2 | AC-71NFX2 | AC-80NFX2 | | | | | | |
| | | | FHシリーズ | AC-22NFH | AC-25NFH | AC-28NFH | AC-40NFH | AC-56NFH2 | | | | |
| | | | HTシリーズ | AC-22NHT | AC-25NHT | AC-28NHT | AC-36NHT | AC-40NHT2 | | | | |
| | | | | AC-56NHT2 | | | | | | | | |
| | | | FSシリーズ | AC-22NFS | AC-25NFS | AC-28NFS | AC-40NFS | AC-40NFS2 | | | | |
| | | | | AC-56NFS2 | | | | | | | | |
| | | | SKシリーズ | AC-22PSK | AC-25PSK | AC-28PSK2 | | | | | | |
| | | | TDシリーズ | AY-N22TD | AY-N25TD | AY-N28TD | AY-N40TD | | | | | |
| | | | Nシリーズ | AY-N22N-W | AY-N25N-W | AY-N28N-W | AY-N40N-W | | | | | |
| | | | DMシリーズ | AY-N22DM | AY-N25DM | AY-N28DM | AY-N36DM | AY-N40DM2 | | | | |
| AY-N56DM2 | | | | | | | | | | | | |
| DHシリーズ | AY-N40DH2 | AY-N56DH2 | | | | | | | | | | |
| FTシリーズ | AC-40NFT2 | AC-56NFT2 | | | | | | | | | | |
| ONCシリーズ | AC-400NC | AC-560NC | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

※1 リモコン、タイマー、COCORO AIR での停止操作時は空清モードになりますが、HEMS 等による ECHONET Lite 経由での停止操作時は運転停止になります。

※2 家電ワイヤレスアダプター (HW-A01AY) には対応しておりません。対応の無線 LAN アダプターの取付をご希望される場合は、シャープマーケティングジャパン(株)カスタマーサービス社までお問い合わせください。
シャープマーケティングジャパン(株)カスタマーサービス社 (フリーダイヤル) 0120-565-506

* 太陽光発電の余剰電力量に応じて家電を省エネ制御する機能です。当社製太陽光発電システムが必要です。
機能について、くわしくは[こちら](https://jp.sharp.sunvista/hems/function/#solarlink)。(https://jp.sharp.sunvista/hems/function/#solarlink)

▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)

▶ エアコンの接続確認済企業一覧は[こちら](#)

<ソーラー家電連携 (COCORO ENERGY) + 遠隔操作 に対応>

| 機器 | メーカー名 | 対応品名 | 対応アダプター型名 | ソーラー家電連携* | | 遠隔操作 | | | | | | |
|-------------|-----------|--------------|----------------------|-------------|---------------|------------|------------|---------|---|---|---|------------|
| | | | | COCORO HOME | COCORO ENERGY | | | | | | | |
| 家庭用 エアコン | シャープ㈱ | 2020年 モデル | PSシリーズ ^{※1} | AY-L22P-W | AY-L25P-W | AY-L28P-W | AY-L40P-W | 無線LAN内蔵 | - | ○ | ○ | |
| | | | XSシリーズ | AY-L22X-W | AY-L25X-W | AY-L28X-W | AY-L36X-W | | | | | AY-L40X2-W |
| | | | | AY-L56X2-W | AY-L63X2-W | AY-L71X2-W | AY-L80X2-W | | | | | |
| | | | Hシリーズ | AY-L22H-W | AY-L25H-W | AY-L28H-W | AY-L40H-W | | | | | AY-L40H2-W |
| | | | | AY-L56H2-W | AY-L63H2-W | | | | | | | |
| | | | Dシリーズ | AY-L22D-W | AY-L25D-W | AY-L28D-W | AY-L40D-W | | | | | AY-L56D2-W |
| | | | Sシリーズ | AY-L22S-W | AY-L25S-W | AY-L28S-W | AY-L40S-W | | | | | |
| | | | XE8シリーズ | AY-L22XE8 | AY-L25XE8 | AY-L28XE8 | AY-L36XE8 | | | | | AY-L40XE8 |
| | | | | AY-L56XE8 | AY-L63XE8 | AY-L71XE8 | AY-L80XE8 | | | | | |
| | | | EE8シリーズ | AY-L22EE8 | AY-L25EE8 | AY-L28EE8 | AY-L40EE8 | | | | | AY-L56EE8 |
| | | | | AY-L63EE8 | | | | | | | | |
| | | | DE8シリーズ | AY-L22DE8 | AY-L25DE8 | AY-L28DE8 | AY-L40DE8 | | | | | AY-L56DE8 |
| | | | DKSシリーズ | AY-L22DKS | AY-L25DKS | AY-L28DKS | AY-L40DKS | | | | | AY-L56DKS |
| | | | ATCシリーズ | AC-L22ATC | AC-L28ATC | AC-L40ATC | AC-L56ATC | | | | | AC-L63ATC |
| | | | AWシリーズ | AC-L22AW | AC-L28AW | AC-L40AW | | | | | | |
| | | | FXシリーズ | AC-22LFX | AC-25LFX | AC-28LFX | AC-40LFX2 | | | | | AC-56LFX2 |
| | | | | AC-63LFX2 | AC-71LFX2 | AC-80LFX2 | | | | | | |
| | | | HVシリーズ | AC-22LHV | AC-25LHV | AC-28LHV | AC-40LHV2 | | | | | AC-56LHV2 |
| | | | | AC-63LHV2 | | | | | | | | |
| | | | FHシリーズ | AC-22LH | AC-25LH | AC-28LH | AC-40LH | | | | | AC-56LH2 |
| | | | FSシリーズ | AC-22LFS | AC-25LFS | AC-28LFS | AC-40LFS | | | | | AC-40LFS2 |
| | | | | AC-56LFS2 | | | | | | | | |
| | | | DTシリーズ | AY-L22DT | AY-L25DT | AY-L28DT | AY-L36DT | | | | | AY-L40DT2 |
| | | | | AY-L56DT2 | | | | | | | | |
| | | | HTシリーズ | AC-22LHT | AC-25LHT | AC-28LHT | AC-36LHT | | | | | AC-40LHT2 |
| | | | | AC-56LHT2 | | | | | | | | |
| TDシリーズ | AY-L22TD | AY-L25TD | AY-L28TD | AY-L40TD | | | | | | | | |
| Nシリーズ | AY-L22N-W | AY-L25N-W | AY-L28N-W | AY-L40N-W | | | | | | | | |
| DMシリーズ | AY-L22DM | AY-L25DM | AY-L28DM | AY-L36DM | AY-L40DM2 | | | | | | | |
| | AY-L56DM2 | | | | | | | | | | | |
| DHシリーズ | AY-L40DH2 | AY-L56DH2 | | | | | | | | | | |
| FTシリーズ | AC-40LFT2 | AC-56LFT2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

※1 リモコン、タイマー、COCORO AIR での停止操作時は空清モードになりますが、HEMS等によるECHONET Lite 経由での停止操作時は運転停止になります。

※2 家電ワイヤレスアダプター (HW-A01AY) には対応しておりません。対応の無線 LAN アダプターの取付をご希望される場合は、シャープマーケティングジャパン(株)カスタマーサービス社までお問い合わせください。
シャープマーケティングジャパン(株)カスタマーサービス社 (フリーダイヤル) 0120-565-506

* 太陽光発電の余剰電力量に応じて家電を省エネ制御する機能です。当社製太陽光発電システムが必要です。
機能について、くわしくは[こちら](https://jp.sharp.sunvista/hems/function/#solarlink)。(https://jp.sharp.sunvista/hems/function/#solarlink)

▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)

▶ エアコンの接続確認済企業一覧は[こちら](#)

<ソーラー家電連携 (COCORO ENERGY) + 遠隔操作 に対応>

| 機器 | メーカー名 | 対応品名 | 対応アダプター型名 | ソーラー家電連携* | | 遠隔操作 | | | | | | | |
|-------------|-------|--------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|----------------------|---|---|---|----------------------|
| | | | | COCORO HOME | COCORO ENERGY | | | | | | | | |
| 家庭用 エアコン | シャープ㈱ | 2019年 モデル | Xシリーズ | AY-J22X-W AY-J56X2-W | AY-J25X-W AY-J63X2-W | AY-J28X-W AY-J71X2-W | AY-J36X-W AY-J80X2-W | AY-J40X2-W | 無線LAN内蔵 | - | ○ | ○ | |
| | | | Hシリーズ | AY-J22H-W AY-J56H2-W | AY-J25H-W AY-J63H2-W | AY-J28H-W | AY-J40H-W | AY-J40H2-W | | | | | |
| | | | Dシリーズ | AY-J22D-W | AY-J25D-W | AY-J28D-W | AY-J40D-W | AY-J56D2-W | | | | | |
| | | | Sシリーズ | AY-J22S-W | AY-J25S-W | AY-J28S-W | AY-J40S-W | | | | | | |
| | | | ATCシリーズ | AC-J22ATC | AC-J28ATC | AC-J40ATC | AC-J56ATC | AC-J63ATC | | | | | |
| | | | AWシリーズ | AC-J22AW | AC-J28AW | AC-J40AW | | | | | | | |
| | | | XE7シリーズ | AY-J22XE7 AY-J56XE7 | AY-J25XE7 AY-J63XE7 | AY-J28XE7 AY-J71XE7 | AY-J36XE7 AY-J80XE7 | AY-J40XE7 | | | | | |
| | | | | AY-J22EE7 AY-J63EE7 | AY-J25EE7 | AY-J28EE7 | AY-J40EE7 | AY-J56EE7 | | | | | |
| | | | DE7シリーズ | AY-J22DE7 | AY-J25DE7 | AY-J28DE7 | AY-J40DE7 | AY-J56DE7 | | | | | |
| | | | TDシリーズ | AY-J22TD | AY-J25TD | AY-J28TD | AY-J40TD | | | | | | 無線LAN別売 [※] |
| | | | DKSシリーズ | AY-J22DKS | AY-J25DKS | AY-J28DKS | AY-J40DKS | AY-J56DKS | | | | | 無線LAN内蔵 |
| | | | Nシリーズ | AY-J22N-W | AY-J25N-W | AY-J28N-W | AY-J40N-W | | | | | | 無線LAN別売 [※] |
| | | | FXシリーズ | AC-22JFX AC-63JFX2 | AC-25JFX AC-71JFX2 | AC-28JFX AC-80JFX2 | AC-40JFX2 | AC-56JFX2 | | | | | 無線LAN内蔵 |
| | | | | AC-22JHV AC-63JHV2 | AC-25JHV AC-71JHV2 | AC-28JHV | AC-40JHV2 | AC-56JHV2 | | | | | |
| | | | FHシリーズ | AC-22JFH AC-63JFH2 | AC-25JFH | AC-28JFH | AC-40JFH | AC-56JFH2 | 無線LAN内蔵 | | | | |
| | | | | AC-22JFS AC-56JFS2 | AC-25JFS | AC-28JFS | AC-40JFS | AC-40JFS2 | | | | | |
| | | | FTシリーズ | AC-40JFT2 | AC-56JFT2 | | | | 無線LAN別売 [※] | | | | |
| | | | DMシリーズ | AY-J22DM | AY-J25DM | AY-J28DM | AY-J40DM2 | AY-J56DM2 | | | | | |
| | | | DHシリーズ | AY-J40DH2 | AY-J56DH2 | | | | | | | | |
| | | | 08Cシリーズ | AC-2208C AC-5608C | AC-2508C | AC-2808C | AC-3608C | AC-4008C | | | | | |

※ 家電ワイヤレスアダプター (HW-A01AY) には対応していません。対応の無線LANアダプターの取付をご希望される場合は、シャープマーケティングジャパン(株)カスタマーサービス社までお問い合わせください。

シャープマーケティングジャパン(株)カスタマーサービス社 (フリーダイヤル) 0120-565-506

* 太陽光発電の余剰電力量に応じて家電を省エネ制御する機能です。当社製太陽光発電システムが必要です。機能について、くわしくは[こちら](https://jp.sharp.sunvista/hems/function/#solarlink)。(https://jp.sharp.sunvista/hems/function/#solarlink)

▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧のTOPページは[こちら](#)

▶ エアコンの接続確認済企業一覧は[こちら](#)

<ソーラー家電連携 (COCORO ENERGY) + 遠隔操作 に対応>

| 機器 | メーカー名 | 対応品名 | 対応アダプター型名 | ソーラー家電連携* | | 遠隔操作 | | | | | | |
|-------------|-------|--------------|-----------|-------------|---------------|------------|------------|------------|---------|---|---|---|
| | | | | COCORO HOME | COCORO ENERGY | | | | | | | |
| 家庭用 エアコン | シャープ | 2018年 モデル | Xシリーズ | AY-H22X-w | AY-H25X-w | AY-H28X-w | AY-H36X-w | AY-H40X2-w | 無線LAN内蔵 | - | ○ | ○ |
| | | | | AY-H56X2-w | AY-H63X2-w | AY-H71X2-w | AY-H80X2-w | | | | | |
| | | | Hシリーズ | AY-H22H-w | AY-H25H-w | AY-H28H-w | AY-H40H-w | AY-H56H2-w | | | | |
| | | | Dシリーズ | AY-H22D-w | AY-H25D-w | AY-H28D-w | AY-H40D-w | AY-H56D2-w | | | | |
| | | | Sシリーズ | AY-H22S-w | AY-H25S-w | AY-H28S-w | AY-H40S-w | | | | | |
| | | | HTシリーズ | AC-228HT | AC-258HT | AC-288HT | AC-368HT | AC-408HT2 | | | | |
| | | | | AC-568HT2 | | | | | | | | |
| | | | XE6シリーズ | AY-H22XE6 | AY-H25XE6 | AY-H28XE6 | AY-H36XE6 | AY-H40XE6 | | | | |
| | | | | AY-H56XE6 | AY-H63XE6 | AY-H71XE6 | AY-H80XE6 | | | | | |
| | | | EE6シリーズ | AY-H22EE6 | AY-H25EE6 | AY-H28EE6 | AY-H40EE6 | AY-H56EE6 | | | | |
| | | | DE6シリーズ | AY-H22DE6 | AY-H25DE6 | AY-H28DE6 | AY-H40DE6 | AY-H56DE6 | | | | |
| | | | DKSシリーズ | AY-H22DKS | AY-H25DKS | AY-H28DKS | AY-H40DKS | AY-H56DKS | | | | |
| | | | FVシリーズ | AC-228FV | AC-258FV | AC-288FV | AC-408FV2 | AC-568FV2 | | | | |
| | | | | AC-638FV2 | | | | | | | | |
| | | | FEシリーズ | AC-228FE | AC-258FE | AC-288FE | AC-408FE | AC-568FE2 | | | | |
| | | | FSシリーズ | AC-228FS | AC-258FS | AC-288FS | AC-408FS | AC-568FS2 | | | | |
| | | | FTシリーズ | AC-408FT2 | AC-568FT2 | | | | | | | |
| | | | HVシリーズ | AC-228HV | AC-258HV | AC-288HV | AC-408HV2 | AC-568HV2 | | | | |
| | | | | AC-638HV2 | AC-718HV2 | | | | | | | |
| | | | ATCシリーズ | AC-H22ATC | AC-H28ATC | AC-H40ATC | AC-H56ATC | AC-H63ATC | | | | |
| | | | AWシリーズ | AC-H22AW | AC-H28AW | AC-H40AW | | | | | | |
| | | | DMシリーズ | AY-H22DM | AY-H25DM | AY-H28DM | AY-H40DM2 | AY-H56DM2 | | | | |
| | | | DHシリーズ | AY-H40DH2 | AY-H56DH2 | | | | | | | |
| | | | DGシリーズ | AY-H22DG | AY-H25DG | AY-H28DG | AY-H40DG | | | | | |
| | | | TDシリーズ | AY-H22TD | AY-H25TD | AY-H28TD | AY-H40TD | | | | | |
| | | | Nシリーズ | AY-H22N-w | AY-H25N-w | AY-H28N-w | AY-H40N-w | | | | | |

* 太陽光発電の余剰電力量に応じて家電を省エネ制御する機能です。当社製太陽光発電システムが必要です。機能について、くわしくは[こちら](https://jp.sharp/sunvista/hems/function/#solarlink)。(https://jp.sharp/sunvista/hems/function/#solarlink)

- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧のTOP ページは[こちら](#)
- ▶ エアコンの接続確認済企業一覧は[こちら](#)

<ソーラー家電連携 (COCORO ENERGY) + 遠隔操作 に対応>

| 機器 | メーカー名 | 対応品名 | 対応アダプター型名 | ソーラー家電連携* | | 遠隔操作 | | | |
|-------------|-------|--------------|--|--------------------------|---------------|------|---|---------|---|
| | | | | COCORO HOME | COCORO ENERGY | | | | |
| 家庭用 エアコン | シャープ㈱ | 2017年 モデル | Xシリーズ AY-G22X-w AY-G25X-w AY-G28X-w AY-G36X-w AY-G40X2-w AY-G56X2-w AY-G63X2-w AY-G71X2-w AY-G80X2-w | 家電ワイヤレスアダプター HW-A01AY | - | ○ | ○ | | |
| | | | | | | | | Cシリーズ | AY-G22C-w AY-G25C-w AY-G28C-w AY-G40C2-w AY-G56C2-w |
| | | | | | | | | Hシリーズ | AY-G22H-w AY-G25H-w AY-G28H-w AY-G40H-w AY-G56H2-w |
| | | | | | | | | Dシリーズ | AY-G22D-w AY-G25D-w AY-G28D-w AY-G40D-w AY-G56D2-w |
| | | | | | | | | Sシリーズ | AY-G22S-w AY-G25S-w AY-G28S-w AY-G40S-w |
| | | | | | | | | FXシリーズ | AC-227FX AC-257FX AC-287FX AC-407FX2 AC-567FX2 |
| | | | | | | | | | AC-637FX2 AC-717FX2 AC-807FX2 |
| | | | | | | | | FEシリーズ | AC-227FE AC-257FE AC-287FE AC-407FE AC-567FE2 |
| | | | | | | | | FSシリーズ | AC-227FS AC-257FS AC-287FS AC-407FS2 AC-567FS2 |
| | | | | | | | | FTシリーズ | AC-227FT AC-257FT AC-287FT AC-407FT2 AC-567FT2 |
| | | | | | | | | HXシリーズ | AC-227HX AC-257HX AC-287HX AC-407HX2 AC-567HX2 |
| | | | | | | | | | AC-637HX2 AC-717HX2 AC-807HX2 |
| | | | | | | | | HEシリーズ | AC-227HE AC-257HE AC-287HE AC-407HE AC-567HE2 |
| | | | | | | | | TNシリーズ | AC-227TN AC-257TN AC-287TN AC-367TN AC-407TN2 |
| | | | | | | | | | AC-567TN2 |
| | | | | | | | | FKシリーズ | AC-367FK2 AC-407FK2 AC-567FK2 AC-637FK2 |
| | | | | | | | | XE5シリーズ | AY-G22XE5 AY-G25XE5 AY-G28XE5 AY-G36XE5 AY-G40XE5 |
| | | | | | | | | | AY-G56XE5 AY-G63XE5 AY-G71XE5 AY-G80XE5 |
| | | | | | | | | EE5シリーズ | AY-G22EE5 AY-G25EE5 AY-G28EE5 AY-G40EE5 AY-G56EE5 |
| | | | | | | | | DE5シリーズ | AY-G22DE5 AY-G25DE5 AY-G28DE5 AY-G40DE5 AY-G56DE5 |
| | | | | | | | | DKSシリーズ | AY-G22DKS AY-G25DKS AY-G28DKS AY-G40DKS AY-G56DKS |
| | | | | | | | | ATCシリーズ | AC-G22ATC AC-G28ATC AC-G40ATC AC-G56ATC AC-G63ATC |
| | | | | | | | | AWシリーズ | AC-G22AW AC-G28AW AC-G40AW |
| | | | | | | | | DMシリーズ | AY-G22DM AY-G25DM AY-G28DM AY-G40DM2 AY-G56DM2 |
| | | | | | | | | DHシリーズ | AY-G22DH AY-G25DH AY-G28DH AY-G40DH2 AY-G56DH2 |
| | | | | | | | | DGシリーズ | AY-G22DG AY-G25DG AY-G28DG AY-G40DG |
| | | | | | | | | TDシリーズ | AY-G22TD AY-G25TD AY-G28TD AY-G40TD |
| | | | | | | | | YXシリーズ | AY-G40YX2 AY-G56YX2 AY-G63YX2 |

* 太陽光発電の余剰電力量に応じて家電を省エネ制御する機能です。当社製太陽光発電システムが必要です。
機能について、くわしくは[こちら](https://jp.sharp.sunvista/hems/function/#solarlink)。(https://jp.sharp.sunvista/hems/function/#solarlink)

- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)
- ▶ エアコンの接続確認済企業一覧は[こちら](#)

<ソーラー家電連携 (COCORO ENERGY) + 遠隔操作 に対応>

| 機器 | メーカー名 | 対応品名 | 対応アダプター型名 | ソーラー家電連携* | | 遠隔操作 | | | | | | |
|-------------|-------|--------------|-----------|-------------|---------------|------------|------------|------------|-------------------------|---|---|---|
| | | | | COCORO HOME | COCORO ENERGY | | | | | | | |
| 家庭用 エアコン | シャープ㈱ | 2016年 モデル | Xシリーズ | AY-F22X-w | AY-F25X-w | AY-F28X-w | AY-F36X-w | AY-F36X2-w | 家電ワイレスアダプター HW-A01AY | - | ○ | ○ |
| | | | | AY-F40X2-w | AY-F56X2-w | AY-F63X2-w | AY-F71X2-w | | | | | |
| | | | Vシリーズ | AY-F22V-w | AY-F25V-w | AY-F28V-w | AY-F40V2-w | AY-F56V2-w | | | | |
| | | | Eシリーズ | AY-F22E-w | AY-F25E-w | AY-F28E-w | AY-F40E-w | AY-F56E2-w | | | | |
| | | | Dシリーズ | AY-F22D-w | AY-F25D-w | AY-F28D-w | AY-F40D-w | AY-F56D2-w | | | | |
| | | | Sシリーズ | AY-F22S-w | AY-F25S-w | AY-F28S-w | | | | | | |
| | | | Kシリーズ | AY-F36K2-w | AY-F40K2-w | AY-F56K2-w | | | | | | |
| | | | FXシリーズ | AC-226FX | AC-256FX | AC-286FX | AC-406FX2 | AC-566FX2 | | | | |
| | | | | AC-636FX2 | AC-716FX2 | | | | | | | |
| | | | FEシリーズ | AC-226FE | AC-256FE | AC-286FE | AC-406FE | AC-566FE2 | | | | |
| | | | FSシリーズ | AC-226FS | AC-256FS | AC-286FS | AC-406FS2 | AC-566FS2 | | | | |
| | | | FTシリーズ | AC-226FT | AC-256FT | AC-286FT | AC-406FT2 | AC-566FT2 | | | | |
| | | | XE4シリーズ | AY-F22XE4 | AY-F25XE4 | AY-F28XE4 | AY-F36XE4 | AY-F40XE4 | | | | |
| | | | | AY-F56XE4 | AY-F63XE4 | AY-F71XE4 | | | | | | |
| | | | EE4シリーズ | AY-F22EE4 | AY-F25EE4 | AY-F28EE4 | AY-F40EE4 | AY-F56EE4 | | | | |
| | | | DE4シリーズ | AY-F22DE4 | AY-F25DE4 | AY-F28DE4 | AY-F40DE4 | AY-F56DE4 | | | | |
| | | | DKSシリーズ | AY-F22DKS | AY-F25DKS | AY-F28DKS | AY-F40DKS | AY-F56DKS | | | | |
| | | | ATCSシリーズ | AC-F22ATC | AC-F28ATC | AC-F40ATC | AC-F56ATC | AC-F63ATC | | | | |
| | | | AWシリーズ | AC-F22AW | AC-F28AW | AC-F40AW | | | | | | |
| | | | DMシリーズ | AY-F22DM | AY-F25DM | AY-F28DM | AY-F40DM2 | AY-F56DM2 | | | | |
| | | | DHシリーズ | AY-F22DH | AY-F25DH | AY-F28DH | AY-F40DH | AY-F56DH2 | | | | |
| | | | DGシリーズ | AY-F22DG | AY-F25DG | AY-F28DG | AY-F40DG | | | | | |
| | | | TDシリーズ | AY-F22TD | AY-F25TD | AY-F28TD | AY-F40TD | | | | | |
| | | | D-J2シリーズ | JH-D406J2 | JH-D566J2 | JH-D716J2 | | | | | | |
| | | | 06Cシリーズ | AC-2206C | AC-2506C | | | | | | | |

* 太陽光発電の余剰電力量に応じて家電を省エネ制御する機能です。当社製太陽光発電システムが必要です。機能について、くわしくは[こちら](https://jp.sharp.sunvista/hems/function/#solarlink)。(https://jp.sharp.sunvista/hems/function/#solarlink)

- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧のTOP ページは[こちら](#)
- ▶ エアコンの接続確認済企業一覧は[こちら](#)

<遠隔操作のみ対応>

| 機器 | メーカー名 | 対応品名 | 対応アダプター型名 | ソーラー家電連携* | | 遠隔操作 | | | | | | |
|-------------|---------|--------------|--------------------------|-------------|---------------|------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | COCORO HOME | COCORO ENERGY | | | | | | | |
| 家庭用 エアコン | シャープ(株) | 2015年 モデル | 家電ワイヤレスアダプター HW-A01AY | - | - | ○ | | | | | | |
| | | | | | | | SXシリーズ | AY-E22SX | AY-E25SX | AY-E28SX | AY-E36SX | AY-E40SX2 |
| | | | | | | | | AY-E56SX2 | AY-E63SX2 | AY-E71SX2 | | |
| | | | | | | | EXシリーズ | AY-E22EX | AY-E25EX | AY-E28EX | AY-E40EX | AY-E56EX2 |
| | | | | | | | DXシリーズ | AY-E22DX | AY-E25DX | AY-E28DX | AY-E40DX | AY-E56DX2 |
| | | | | | | | SDシリーズ | AY-E22SD | AY-E25SD | AY-E28SD | | |
| | | | | | | | FXシリーズ | AC-225FX | AC-255FX | AC-285FX | AC-405FX2 | AC-565FX2 |
| | | | | | | | | AC-635FX2 | AC-715FX2 | | | |
| | | | | | | | FEシリーズ | AC-225FE | AC-255FE | AC-285FE | AC-405FE | AC-565FE2 |
| | | | | | | | FDシリーズ | AC-225FD | AC-255FD | AC-285FD | AC-405FD2 | AC-565FD2 |
| | | | | | | | XE3シリーズ | AY-E22XE3 | AY-E25XE3 | AY-E28XE3 | AY-E36XE3 | AY-E40XE3 |
| | | | | | | | | AY-E56XE3 | AY-E63XE3 | AY-E71XE3 | | |
| | | | | | | | EE3シリーズ | AY-E22EE3 | AY-E25EE3 | AY-E28EE3 | AY-E40EE3 | AY-E56EE3 |
| | | | | | | | DE3シリーズ | AY-E22DE3 | AY-E25DE3 | AY-E28DE3 | AY-E40DE3 | AY-E56DE3 |
| | | | | | | | ATCシリーズ | AC-E22ATC | AC-E28ATC | AC-E40ATC | AC-E56ATC | AC-E63ATC |
| | | | | | | | AWシリーズ | AC-E22AW | AC-E28AW | AC-E40AW | | |
| | | | | | | | DMシリーズ | AY-E22DM | AY-E25DM | AY-E28DM | AY-E40DM2 | AY-E56DM2 |
| | | | | | | | DHシリーズ | AY-E22DH | AY-E25DH | AY-E28DH | AY-E40DH | AY-E56DH2 |
| | | | | | | | DGシリーズ | AY-E22DG | AY-E25DG | AY-E28DG | AY-E40DG | |
| | | | | | | | TDシリーズ | AY-E22TD | AY-E25TD | AY-E28TD | AY-E40TD | |

* 太陽光発電の余剰電力量に応じて家電を省エネ制御する機能です。当社製太陽光発電システムが必要です。
機能について、くわしくは[こちら](https://jp.sharp/sunvista/hems/function/#solarlink)。(https://jp.sharp/sunvista/hems/function/#solarlink)

- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧のTOP ページは[こちら](#)
- ▶ エアコンの接続確認済企業一覧は[こちら](#)

<遠隔操作のみ対応>

| 機器 | メーカー名 | 対応品名 | 対応アダプター型名 | ソーラー家電連携* | | 遠隔操作 | | | | | | |
|-------------|----------|--------------|-----------|-------------|---------------|-------------|------------|-------------|------------------------|---|---|---|
| | | | | COCORO HOME | COCORO ENERGY | | | | | | | |
| 家庭用 エアコン | シャープ㈱ | 2014年 モデル | SXシリーズ | AY-D22SX-w | AY-D25SX-w | AY-D28SX-w | AY-D36SX-w | AY-D40SX2-w | 家電ワイヤレスアダプター HW-CA1 | - | - | ○ |
| | | | | AY-D56SX2-w | AY-D63SX2-w | AY-D71SX2-w | | | | | | |
| | | | VXシリーズ | AY-D22VX-w | AY-D25VX-w | AY-D28VX-w | AY-D40VX-w | AY-D56VX-w | | | | |
| | | | | EXシリーズ | AY-D22EX-w | AY-D25EX-w | AY-D28EX-w | AY-D40EX-w | | | | |
| | | | DXシリーズ | AY-D22DX-w | AY-D25DX-w | AY-D28DX-w | AY-D40DX-w | AY-D56DX-w | | | | |
| | | | | SDシリーズ | AY-D22SD-w | AY-D25SD-w | AY-D28SD-w | | | | | |
| | | | FXシリーズ | AC-224FX | AC-254FX | AC-284FX | AC-404FX2 | AC-564FX2 | | | | |
| | | | | AC-634FX2 | AC-714FX2 | | | | | | | |
| | | | FEシリーズ | AC-224FE | AC-254FE | AC-284FE | AC-404FE2 | AC-564FE2 | | | | |
| | | | FDシリーズ | AC-224FD | AC-254FD | AC-284FD | AC-404FD2 | AC-564FD2 | | | | |
| | | | XE2シリーズ | AY-D22XE2 | AY-D25XE2 | AY-D28XE2 | AY-D36XE2 | AY-D40XE2 | | | | |
| | | | | AY-D56XE2 | AY-D63XE2 | AY-D71XE2 | | | | | | |
| | | | EE2シリーズ | AY-D22EE2 | AY-D25EE2 | AY-D28EE2 | AY-D40EE2 | AY-D56EE2 | | | | |
| | | | DE2シリーズ | AY-D22DE2 | AY-D25DE2 | AY-D28DE2 | AY-D40DE2 | AY-D56DE2 | | | | |
| | | | TEシリーズ | AY-D22TE | AY-D25TE | AY-D28TE | AY-D40TE | AY-D56TE | | | | |
| | | | ATCシリーズ | AC-D22ATC | AC-D28ATC | AC-D40ATC | AC-D56ATC | AC-D63ATC | | | | |
| | | | AWシリーズ | AC-D22AW | AC-D28AW | AC-D40AW | | | | | | |
| | | | DMシリーズ | AY-D22DM | AY-D25DM | AY-D28DM | AY-D40DM2 | AY-D56DM2 | | | | |
| | | | DHシリーズ | AY-D22DH | AY-D25DH | AY-D28DH | AY-D40DH2 | AY-D56DH2 | | | | |
| | | | DGシリーズ | AY-D22DG | AY-D25DG | AY-D28DG | AY-D40DG | | | | | |
| TDシリーズ | AY-D22TD | AY-D25TD | AY-D28TD | AY-D40TD | | | | | | | | |

* 太陽光発電の余剰電力量に応じて家電を省エネ制御する機能です。当社製太陽光発電システムが必要です。
機能について、くわしくは[こちら](https://jp.sharp/sunvista/hems/function/#solarlink)。(https://jp.sharp/sunvista/hems/function/#solarlink)

- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧のTOP ページは[こちら](#)
- ▶ エアコンの接続確認済企業一覧は[こちら](#)

<ソーラー家電連携 (COCORO ENERGY) + 遠隔操作 に対応>

| 機器 | メーカー名 | 対応シリーズ名 | | | | | | | 対応アダプター型名 | | | |
|-------------|-------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | 無線LAN接続 アダプター | 有線LAN接続 アダプター | | |
| 家庭用 エアコン | ダイキン 工業㈱ | 2025年 モデル | 5A型 | RXシリーズ | AXシリーズ | CXシリーズ | DXシリーズ | HXシリーズ | Rシリーズ | (内蔵型) | - | |
| | | | | Aシリーズ | Fシリーズ | Cシリーズ | | | | | BRP084A47 | |
| | | | | Eシリーズ | | | | | | | BRP084A42 | - |
| | | | | KXシリーズ ※2 | | | | | | | | |
| | | 2024年 モデル | 4A型 | RXシリーズ | AXシリーズ | MXシリーズ | GXシリーズ | CXシリーズ | DXシリーズ | (内蔵型) | - | |
| | | | | HXシリーズ | Rシリーズ | Aシリーズ | Fシリーズ | Cシリーズ | Dシリーズ | | | |
| | | | | Hシリーズ | | | | | | | BRP084A47 | - |
| | | | | Eシリーズ | | | | | | | | |
| | | 2023年 モデル | 3A型 | RXシリーズ | AXシリーズ | DXシリーズ | MXシリーズ | FXシリーズ | SXシリーズ | (内蔵型) | - | |
| | | | | Rシリーズ | Aシリーズ | Dシリーズ | Mシリーズ | Fシリーズ | Sシリーズ | | | |
| | | | | VXシリーズ | | | | | | | BRP084C43 | - |
| | | | | HXシリーズ (2.2kW~2.8kW) | Hシリーズ | CXシリーズ (2.2kW~5.6kW) | Cシリーズ | | | | BRP084C41 | - |
| | | 2022年 モデル | Z型 | HXシリーズ (4.0kW、5.6kW) | KXシリーズ ※2 | Cシリーズ (6.3kW、7.1kW) | Eシリーズ ※2 | | | | BRP087A42 | - |
| | | | | RXシリーズ | AXシリーズ | DXシリーズ | MXシリーズ | FXシリーズ | SXシリーズ | (内蔵型) | BRP061A41 ※1 | |
| | | | | Rシリーズ | Aシリーズ | Dシリーズ | Mシリーズ | Fシリーズ | Sシリーズ | | | |
| | | | | VXシリーズ | | | | | | | BRP084C43 | BRP061A41 ※1 |
| | | | | HXシリーズ (2.2kW、2.5kW) | Hシリーズ (2.2kW、2.5kW) | CXシリーズ (2.2kW~5.6kW) | Cシリーズ | | | | BRP084C41 | BRP061A41 ※1 |
| | | | | HXシリーズ (2.8kW~5.6kW) | KXシリーズ ※2 | Cシリーズ (6.3kW、7.1kW) | Eシリーズ ※2 | | | | BRP087A42 | BRP061A41 |
| | | | | 天井埋込カセット形シングルフロータイプ (CR・Cシリーズ) | | 床置形 (VR・Vシリーズ) | 天井埋込カセット形 ダブルフロー | 壁埋込形 | | | BRP087A42 | BRP061A41 |
| | | | | 壁掛型 コンパクト壁掛形 C**ZTCSV | | | | | | | BRP084C41 | BRP061A41 ※1 |
| | | | | 壁掛型 risora C**VTSXV | | | | | | | BRP084B41 | BRP061A41 ※1 |
| | | | | 壁掛型 標準タイプ C**RTV | | | | | | | BRP087A42 ※2 | BRP061A41 ※2 |
| | | | | アメニティビルトイン ※3 | | | | | | | BRP087A43 | BRP061A41 ※1 |
| | | | | 2021年 モデル | Y型 | RXシリーズ | AXシリーズ | DXシリーズ | MXシリーズ | VXシリーズ | SXシリーズ | (内蔵型) |
| | | FXシリーズ | Rシリーズ | | | Aシリーズ | Mシリーズ | Vシリーズ | Sシリーズ | | | |
| | | Fシリーズ | | | | | | | | | | |
| | | CXシリーズ (2.2kW~3.6kW) | Cシリーズ (2.2kW~3.6kW) | | | | | | | | BRP084C41 | BRP061A41 ※1 |
| | | HXシリーズ | KXシリーズ ※2 | | | CXシリーズ (4.0kW~7.1kW) | Cシリーズ (4.0kW~7.1kW) | Eシリーズ ※2 | | | BRP087A42 | BRP061A41 |
| | | 天井埋込カセット形シングルフロータイプ (CRシリーズ) | | | | 床置形 (VRシリーズ) | | | | | BRP087A42 | BRP061A41 |
| | | ココタス (C08YCCV) | | | | | | | | | (内蔵型) | - |

※1 別途、別売品 KER087A41 が必要です。

※2 別途、別売品 KRP067A41 が必要です。

※3 アメニティビルトインは無線 LAN 接続アダプター (BRP087A43) が必要です。

ただし、「全ダクト設置」方式の設置方法をされる場合は、標準のワイヤレスリモコンで操作できる場合に限ります。

注) 無線 LAN 接続アダプターが室内機 1 台ごとに必要です。

▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは [こちら](#)

▶ エアコンの接続確認済企業一覧は [こちら](#)

<ソーラー家電連携 (COCORO ENERGY) + 遠隔操作 に対応>

| 機器 | メーカー名 | 対応シリーズ名 | | | | | | | 対応アダプター型名 | | |
|-------------|-------------|--------------|----|----------------------|--------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | 無線LAN接続アダプター | 有線LAN接続アダプター | |
| 家庭用 エアコン | ダイキン 工業㈱ | 2020年 モデル | X型 | RXシリーズ | AXシリーズ | MXシリーズ | SXシリーズ | DXシリーズ | (内蔵型) | BRP061A41 ^{※1} | |
| | | | | Rシリーズ | Aシリーズ | Mシリーズ | Sシリーズ | | | | |
| | | | | FXシリーズ | Fシリーズ | | | BRP084C41 | | | BRP061A41 ^{※1} |
| | | | | CXシリーズ | HXシリーズ | KXシリーズ ^{※2} | Cシリーズ | Eシリーズ ^{※2} | | | BRP087A42 |
| | | 2019年 モデル | W型 | RXシリーズ | AXシリーズ | DXシリーズ | Rシリーズ | Aシリーズ | (内蔵型) | BRP061A41 ^{※1} | |
| | | | | SXシリーズ | Sシリーズ | | | | BRP084B41 | BRP061A41 ^{※1} | |
| | | | | KXシリーズ ^{※2} | FXシリーズ | CXシリーズ | Eシリーズ ^{※2} | Fシリーズ | Cシリーズ | BRP087A42 | BRP061A41 |
| | | | | アメニティビルトイン形 | | | | | | | BRP087A43 |
| | | 2018年 モデル | V型 | RXシリーズ | AXシリーズ | DXシリーズ | KXシリーズ | FXシリーズ | CXシリーズ | BRP072A41 BRP072A44 | BRP061A41 |
| | | | | Eシリーズ | Rシリーズ | Aシリーズ | Fシリーズ | Cシリーズ | | | |
| | | | | SXシリーズ | Sシリーズ | | | | | BRP084B41 | BRP061A41 ^{※1} |
| | | | | ココタス (C08VCCV) | | | | | | | (内蔵型) |
| | | 2017年 モデル | U型 | RXシリーズ | AXシリーズ | DXシリーズ | KXシリーズ ^{※2} | FXシリーズ | CXシリーズ | BRP072A41 BRP072A44 | BRP061A41 |
| | | | | Eシリーズ ^{※2} | | | | | | | |
| | | 2016年 モデル | T型 | RXシリーズ | AXシリーズ | DXシリーズ | FXシリーズ | CXシリーズ | Eシリーズ ^{※2} | BRP072A41 BRP072A44 | BRP061A41 |
| | | | | Rシリーズ | Aシリーズ | Fシリーズ | Cシリーズ | | | | |
| | | | R型 | UXシリーズ | | | | | | BRP072A44 | - |

※1 別途、別売品 KER087A41 が必要です。

※2 別途、別売品 KRP067A41 が必要です。

※3 アメニティビルトインは無線 LAN 接続アダプター (BRP087A43) が必要です。

ただし、「全ダクト設置」方式の設置方法をされる場合は、標準のワイヤレスリモコンで操作できる場合に限ります。

注) 無線 LAN 接続アダプターが室内機 1 台ごとに必要です。

▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)

▶ エアコンの接続確認済企業一覧は[こちら](#)

<ソーラー家電連携 (COCORO ENERGY) + 遠隔操作 に対応>

| 機器 | メーカー名 | 対応シリーズ名 | | | | | | | 対応アダプター型名 |
|----------------|-------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 家庭用 エアコン | (株)コロナ | 2024年 モデル 注) | S Pシリーズ | CSH-SP22AR | CSH-SP25AR | CSH-SP28AR | CSH-SP40AR2 | CSH-SP56AR2 | — |
| | | | S P Kシリーズ | CSH-SPK22AR2 | CSH-SPK25AR2 | CSH-SPK28AR2 | CSH-SPK40AR2 | CSH-SPK56AR2 | |
| | | | Zシリーズ | CSH-Z2224R | CSH-Z2524R | CSH-Z2824R | CSH-Z4024R2 | CSH-Z5624R2 | |
| | | | | CSH-Z2224RE4 | CSH-Z2524RE4 | CSH-Z2824RE4 | | | |
| | | | SEシリーズ | CSH-S22ARE | CSH-S25ARE | CSH-S28ARE | CSH-S40AR2E | CSH-S56AR2E | |
| | | | SKEシリーズ | CSH-SK22AR2E | CSH-SK25AR2E | CSH-SK28AR2E | CSH-SK40AR2E | CSH-SK56AR2E | |
| | | エコ暖クール エアコン | ERS-FA8740X | ERS-FA8756X | | | | コロナ製 ミドルウェアアダプタ HMA-2 | |
| | | 2023年 モデル 注) | Sシリーズ | CSH-S22AR-A | CSH-S25AR-A | CSH-S28AR-A | CSH-S40AR2-A | CSH-S56AR2-A | — |
| | | | S Kシリーズ | CSH-SK22AR2-A | CSH-SK25AR2-A | CSH-SK28AR2-A | CSH-SK40AR2-A | CSH-SK56AR2-A | |
| | | | Zシリーズ | CSH-Z2223R | CSH-Z2523R | CSH-Z2823R | CSH-Z4023R2 | CSH-Z5623R2 | |
| | | | エコ暖クール エアコン | ERS-FA8740X | ERS-FA8756X | | | | コロナ製 ミドルウェアアダプタ HMA-2 |
| | | 2022年 モデル 注) | Sシリーズ | CSH-S22AR | CSH-S25AR | CSH-S28AR | CSH-S40AR2 | CSH-S56AR2 | — |
| | | | S Kシリーズ | CSH-SK22AR2 | CSH-SK25AR2 | CSH-SK28AR2 | CSH-SK40AR2 | CSH-SK56AR2 | |
| | | | Zシリーズ | CSH-Z2222R | CSH-Z2522R | CSH-Z2822R | CSH-Z4022R2 | CSH-Z5622R2 | |
| | | | エコ暖クール エアコン | ERS-FA8740X | ERS-FA8756X | | | | コロナ製 ミドルウェアアダプタ HMA-2 |
| | | 2021年 モデル 注) | Sシリーズ | CSH-S2221R | CSH-S2521R | CSH-S2821R | CSH-S4021R2 | CSH-S5621R2 | — |
| | | | S Kシリーズ | CSH-S2221RK2 | CSH-S2521RK2 | CSH-S2821RK2 | CSH-S4021RK2 | CSH-S5621RK2 | |
| | | | Zシリーズ | CSH-Z2221R | CSH-Z2521R | CSH-Z2821R | CSH-Z4021R2 | CSH-Z5621R2 | |
| | | | エコ暖クール エアコン | ERS-FA8740X | ERS-FA8756X | | | | コロナ製 ミドルウェアアダプタ HMA-2 |
| | | 2020年 モデル | Sシリーズ | CSH-S2220R | CSH-S2520R | CSH-S2820R | CSH-S4020R2 | CSH-S5620R2 | コロナ製 ミドルウェアアダプタ HMA-2 |
| | | | S Kシリーズ | CSH-S2220RK2 | CSH-S2520RK2 | CSH-S2820RK2 | CSH-S4020RK2 | CSH-S5620RK2 | |
| | | | エコ暖クール エアコン | ERS-FA8740X | ERS-FA8756X | | | | |
| | | 2019年 モデル | Sシリーズ | CSH-S2219R | CSH-S2519R | CSH-S2819R | CSH-S4019R2 | CSH-S5619R2 | コロナ製 ミドルウェアアダプタ HMA-2 |
| | | | S Kシリーズ | CSH-S2219RK2 | CSH-S2519RK2 | CSH-S2819RK2 | CSH-S4019RK2 | CSH-S5619RK2 | |
| エコ暖クール エアコン | ERS-FA8740X | | ERS-FA8756X | | | | | | |

注) 2021年モデル以降の「Sシリーズ」「SKシリーズ」「Zシリーズ」「SPシリーズ」「SPKシリーズ」に関しては、無線 LAN 対応機種のため、無線 LAN 接続アダプターは不要となります。

- ミドルウェアアダプタは、機器連携コントローラ (HEMS コントローラ) が接続されている無線 LAN ルーターに接続してください。Wi-Fi 中継器 (アクセスポイント) などの機器を介して接続した場合、エアコンが正しく認識されない場合があります。
- HEMS から「運転」「温度設定」の操作を行った場合、その操作から約 2 4 時間後に自動的に運転を停止します。

▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)

▶ エアコンの接続確認済企業一覧は[こちら](#)

<ソーラー家電連携 (COCORO ENERGY) + 遠隔操作 に対応>

| 機器 | メーカー名 | 対応シリーズ名 | | | | | | | 対応アダプター型名 |
|-------------|-----------|--------------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|-------------------------|
| 家庭用 エアコン | パナソニック(株) | 2025年 モデル | HXシリーズ | Xシリーズ | EXシリーズ | GXシリーズ | Jシリーズ | Zシリーズ | 不要 (無線LAN内蔵) |
| | | | ELシリーズ | Nシリーズ | UXシリーズ | TXシリーズ | Kシリーズ | | |
| | | | Fシリーズ ※1 | | | | | | 無線LANアダプター (CF-TA10) |
| | | 2024年 モデル | LXシリーズ | HXシリーズ | Xシリーズ | EXシリーズ | VXYシリーズ | GXシリーズ | 不要 (無線LAN内蔵) |
| | | | Jシリーズ | Zシリーズ | UXシリーズ | TXシリーズ | Kシリーズ | | |
| | | | Fシリーズ ※1 | | | | | | 無線LANアダプター (CF-TA10) |
| | | 2023年 モデル | LXシリーズ | HXシリーズ | Xシリーズ | EXシリーズ | GXシリーズ | Jシリーズ | 不要 (無線LAN内蔵) |
| | | | Zシリーズ | ELシリーズ | Nシリーズ | UXシリーズ | TXシリーズ | Kシリーズ | |
| | | 2022年 モデル | LXシリーズ | Xシリーズ | VEシリーズ | PXシリーズ | EXシリーズ | GXシリーズ | 不要 (無線LAN内蔵) |
| | | | Jシリーズ | Zシリーズ | UXシリーズ | TXシリーズ | | | |
| | | 2021年 モデル | Xシリーズ | VEシリーズ | AXシリーズ | EXシリーズ | GXシリーズ | Jシリーズ | 不要 (無線LAN内蔵) |
| | | | Zシリーズ | UXシリーズ | TXシリーズ | | | | |
| | | 2020年 モデル | Xシリーズ | VEシリーズ | AXシリーズ | EXシリーズ | GXシリーズ | Jシリーズ | 不要 (無線LAN内蔵) |
| | | | Zシリーズ | UXシリーズ | TXシリーズ | | | | |
| | | 2019年 モデル | WXシリーズ | Xシリーズ | VEシリーズ | AXシリーズ | EXシリーズ | | 不要 (無線LAN内蔵) |
| | | 2018年 モデル | WXシリーズ | Xシリーズ | | | | | 不要 (無線LAN内蔵) |

※ 別売の無線 LAN アダプター (CF-TA10) が必要です。

- クラウド連携エネルギーコントローラとの接続には、別売の HEMS アダプター (CF-TA9C) と無線ゲートウェイ (CF-TC7B) は不要です。
- 無線 LAN 対応シリーズのみ接続可能です。
- クラウド連携エネルギーコントローラでパナソニック製エアコンを操作する場合は、エアコン本体の設定を遠隔操作ができるようにする必要があります。
設定は、エアコン付属のリモコンでおこないます。詳しくはエアコンの取扱説明書をご確認ください。
- エアコンが 18℃未満に設定されている場合、HEMS 操作画面では 18℃と表示されます。
- エアコン本体を遠隔操作ができる環境にしていると、22 時間以上連続して運転できない場合があります。

- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)
- ▶ エアコンの接続確認済企業一覧は[こちら](#)

<ソーラー家電連携 (COCORO ENERGY) + 遠隔操作 に対応>

| 機器 | メーカー名 | 対応シリーズ名 | | | | | | 対応アダプター型名 | ソーラー家電連携 * COCORO ENERGY | 遠隔操作 | |
|-------------|----------------|--------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------------------------|------|----------------------|
| 家庭用 エアコン | (株)富士通 ゼネラル | 2025年 モデル | ZNシリーズ | Xシリーズ | Zシリーズ | ZTシリーズ | ZNTシリーズ | | 不要 (無線LAN内蔵) | ○ | |
| | | | DNシリーズ | Wシリーズ | Dシリーズ | Rシリーズ | RHシリーズ | | OP-J03DZ | | |
| | | 2024年 モデル | ZNシリーズ | Xシリーズ | Zシリーズ | Z-KSシリーズ | DTKシリーズ | SVシリーズ | | | 不要 (無線LAN内蔵) |
| | | | DNシリーズ | Wシリーズ | WYシリーズ | W-BKシリーズ | Dシリーズ | D-KSシリーズ | | | OP-J03DZ |
| | | 2023年 モデル | Zシリーズ | Z-KSシリーズ | ZNシリーズ | Xシリーズ | | | | | 不要 (無線LAN内蔵) |
| | | | DNシリーズ | Wシリーズ | WYシリーズ | W-BKシリーズ | Dシリーズ | D-KSシリーズ | | | OP-J03DZ |
| | | 2022年 モデル | Zシリーズ | Z-KSシリーズ | ZTシリーズ | SVシリーズ | SV-BKシリーズ | SJシリーズ | | | 不要 (無線LAN内蔵) |
| | | | Xシリーズ | DTKシリーズ | | | | | | | |
| | | | ZNシリーズ | DNシリーズ | Hシリーズ | Mシリーズ | LEシリーズ | D-KSシリーズ | | | OP-J03BZ OP-J03DZ |
| | | | Dシリーズ | KEシリーズ | Rシリーズ | RHシリーズ | MHシリーズ | | | | |
| | | 2021年 モデル | ZNシリーズ | DNシリーズ | Xシリーズ | XWシリーズ | Zシリーズ | Z-KSシリーズ | | | 不要 (無線LAN内蔵) |
| | | | AEシリーズ | SVシリーズ | SV-BKシリーズ | FEシリーズ | SJシリーズ | DTKシリーズ | | | |
| | | | Mシリーズ | Dシリーズ | D-KSシリーズ | KEシリーズ | | | | | OP-J03BZ OP-J03DZ |
| | | 2020年 モデル | MHシリーズ | RHシリーズ | Rシリーズ | | | | | | OP-J03A OP-J04A |
| | | | Xシリーズ | XWシリーズ | Zシリーズ | SVシリーズ | Dシリーズ | DNシリーズ | | | 不要 (無線LAN内蔵) |
| | | | SV-BKシリーズ | Z-KSシリーズ | D-KSシリーズ | AEシリーズ | D-JTKシリーズ | ZTシリーズ | | | |
| | | | HMシリーズ | | | | | | | | OP-J03BZ OP-J03DZ |
| | | 2019年 モデル | Mシリーズ | | | | | | | | OP-J03A OP-J04A |
| | | | MHシリーズ | RHシリーズ | Rシリーズ | SJシリーズ | CEシリーズ | | | | |
| | | | Xシリーズ | XEシリーズ | Dシリーズ | D-KSシリーズ | | | | | 不要 (無線LAN内蔵) |
| | | | Fシリーズ | Zシリーズ | XSシリーズ | HEシリーズ | CEシリーズ | S-KSシリーズ | | | OP-J03A OP-J04A |
| | | 2018年 モデル | BKSシリーズ | SNシリーズ | SJシリーズ | Mシリーズ | MHシリーズ | Rシリーズ | | | |
| | | | RHシリーズ | | | | | | | | |
| | | | Xシリーズ | XSシリーズ | Zシリーズ | Gシリーズ | Dシリーズ | XNシリーズ | | | OP-J03A OP-J04A |
| | | 2017年 モデル | GNシリーズ | XEシリーズ | HEシリーズ | CEシリーズ | EEシリーズ | D-KSシリーズ | | | |
| | | | S-KSシリーズ | BKDシリーズ | SNシリーズ | Mシリーズ | Rシリーズ | | | | |
| | | | Xシリーズ | Zシリーズ | Gシリーズ | GNシリーズ | Dシリーズ | XEシリーズ | | | OP-J03A OP-J04A |
| | | 2016年 モデル | HEシリーズ | CEシリーズ | EEシリーズ | D-KSシリーズ | S-KSシリーズ | BKSシリーズ | | | |
| | | | SNシリーズ | Mシリーズ | Rシリーズ | | | | | | |
| | | | Xシリーズ | ZSシリーズ | GSシリーズ | Rシリーズ | XEシリーズ | HEシリーズ | | | OP-J03A OP-J04A |
| | | 2015年 モデル | CEシリーズ | G-KSシリーズ | S-KSシリーズ | BKSシリーズ | SNシリーズ | Mシリーズ | | | |
| | | | HKTシリーズ | TKシリーズ | Wシリーズ | | | | | | |
| | | 2015年 モデル | Xシリーズ | Zシリーズ | Sシリーズ | Rシリーズ | Mシリーズ | S-KSシリーズ | | | OP-J03A OP-J04A |
| | | | BKSシリーズ | Wシリーズ | | | | | | | |

* 太陽光発電の余剰電力量に応じて家電を省エネ制御する機能です。当社製太陽光発電システムが必要です。機能について、くわしくは[こちら](https://jp.sharp/sunvista/hems/function/#solarlink)。(https://jp.sharp/sunvista/hems/function/#solarlink)

- 無線 LAN アダプター (OP-J03A・OP-J03BZ・OP-J03DZ) は、ファームウェアをアップデートしてください。ファームウェアアップデートの方法は、(株)富士通ゼネラルのホームページを参照ください。
- 無線 LAN アダプター内蔵タイプおよびアダプター (OP-J03BZ・OP-J03DZ) 別売タイプは、有線 LAN アダプターには接続できません。

▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)

▶ エアコンの接続確認済企業一覧は[こちら](#)

<遠隔操作のみ対応>

| 機器 | メーカー名 | 対応シリーズ名 | | | | | | 対応アダプター型名 | ソーラー家電連携* COCORO ENERGY | 遠隔操作 | |
|--------------|----------------|--------------|----------|----------|----------|--------------------|-------|----------------------|----------------------------|------|---|
| 家庭用 エアコン | (株)富士通 ゼネラル | 2025年 モデル | VHシリーズ | Cシリーズ | CHシリーズ | | | | OP-J03DZ | - | ○ |
| | | 2024年 モデル | GHシリーズ | | | | | | 不要 (無線LAN内蔵) | | |
| | | | Vシリーズ | VHシリーズ | VYシリーズ | NEシリーズ | Cシリーズ | CHシリーズ | OP-J03DZ | | |
| | | 2023年 モデル | CBKシリーズ | EEシリーズ | | | | | 不要 (無線LAN内蔵) | | |
| | | | ZNEシリーズ | DTKシリーズ | | | | | OP-J03DZ | | |
| | | | DNEシリーズ | V-BKシリーズ | NEシリーズ | Vシリーズ | Cシリーズ | CHシリーズ | 不要 (無線LAN内蔵) | | |
| | | 2022年 モデル | GHシリーズ | | | | | | OP-J03BZ OP-J03DZ | | |
| | | | Cシリーズ | C-BKシリーズ | EEシリーズ | CHシリーズ | | | OP-J03A OP-J04A | | |
| | | | Vシリーズ | | | | | 不要 (無線LAN内蔵) | | | |
| | | 2021年 モデル | AH-Aシリーズ | | | | | OP-J03BZ OP-J03DZ | | | |
| | | | Cシリーズ | C-BKシリーズ | EEシリーズ | | | OP-J03A OP-J04A | | | |
| | | | Vシリーズ | CHシリーズ | C-HKシリーズ | | | OP-J03BZ OP-J03DZ | | | |
| | | 2020年 モデル | Cシリーズ | EEシリーズ | | | | | OP-J03A OP-J04A | | |
| | | | Vシリーズ | CHシリーズ | C-HKシリーズ | | | OP-J03A OP-J04A | | | |
| | | 2019年 モデル | Cシリーズ | CHシリーズ | EEシリーズ | Vシリーズ | | | OP-J03A OP-J04A | | |
| | | 2018年 モデル | Cシリーズ | CHシリーズ | TKシリーズ | Vシリーズ | | | OP-J03A OP-J04A | | |
| 2017年 モデル | CHシリーズ | Cシリーズ | TKシリーズ | | | OP-J03A OP-J04A | | | | | |
| 2016年 モデル | Cシリーズ | EEシリーズ | CHシリーズ | | | OP-J03A OP-J04A | | | | | |

* 太陽光発電の余剰電力量に応じて家電を省エネ制御する機能です。当社製太陽光発電システムが必要です。
機能について、くわしくは[こちら](https://jp.sharp/sunvista/hems/function/#solarlink)。(https://jp.sharp/sunvista/hems/function/#solarlink)

- ソーラー家電連携の設定をしても、余剰電力がない場合に節電モード運転マークが表示されますが、節電運転は行なわれません。
- ファームウェアアップデートの方法は、(株)富士通ゼネラルのホームページを参照ください。無線 LAN アダプター (OP-J03A・OP-J03BZ・OP-J03DZ) は、ファームウェアをアップデートしてください。
ファームウェアアップデートの方法は、(株)富士通ゼネラルのホームページを参照ください。
- 無線 LAN アダプター内蔵タイプおよびアダプター (OP-J03BZ・OP-J03DZ) 別売タイプは、有線 LAN アダプターには接続できません。

- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)
- ▶ エアコンの接続確認済企業一覧は[こちら](#)

<ソーラー家電連携 (COCORO ENERGY) + 遠隔操作 に対応>

| 機器 | メーカー名 | 対応シリーズ名 | | | | | | | | 対応アダプター型名 | |
|-------------|---------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------|--|--|-----------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | 無線LAN接続 アダプター | 有線LAN接続 アダプター |
| 家庭用 エアコン | 株式会社 長府製作所 | 2020年 モデル | 45SX(K) シリーズ | RA-2845SX | RA-3645SX | RA-4045SX | RA-4045SXX | | | VE-KS-4 | VE-KS-3 |
| | | 2018年 モデル | 42,44PX シリーズ | RA-2244PX | RA-2544PX | RA-2844PX | RA-4042PX | | | VE-KS-4 ^{※1} | — |
| | | 2018年 モデル | 42SX シリーズ | RA-2842SX | RA-3642SX | RA-4042SX | | | | — | VE-KS-3 |

※1 別途、別売品 無線対応 RC 基板 が必要です。

- HEMS から操作を行った場合、最後の操作から約 25 時間後に自動的に運転を停止します。
- 本体の設定温度範囲が 16～30℃のため、HEMS から 31℃、32℃に変更はできません。また、本体で 16、17℃を設定しても HEMS には 18℃と表示されます。

- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)
- ▶ エアコンの接続確認済企業一覧は[こちら](#)